




BURLINGTON

ENHANCES NATURE'S
DIVERSITIES.





BURLINGTON IVORY 15X90 - 6"X36"



BURLINGTON IVORY 15X90 - 6"X36"




BURLINGTON SAND 15X90 - 6"X36"



BURLINGTON SAND 15X90 - 6"X36"



BURLINGTON SAND 15X90 - 6"X36"



BURLINGTON GREY 15X90 - 6"X36"



BURLINGTON GREY 15X90 - 6"X36"




BURLINGTON GREY 15X90 - 6"X36"

BURLINGTON IVORY

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITAL HD AD IMPASTO COLORATO
HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN
FINISH OPACO RETTIFICATO / NATURAL RECTIFIED
THICKNESS 9,5 MM



4100004
Mosaic Ivory 30X30 12\"/>



4100007
Battiscopa Skirting
7,5x90 3\"/>




4100001
Burlington Ivory 15X90 6\"/>

BURLINGTON SAND

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITAL HD AD IMPASTO COLORATO
HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN
FINISH OPACO RETTIFICATO / NATURAL RECTIFIED
THICKNESS 9,5 MM



4100005
Mosaic Sand 30X30 12\"/>



4100008
Battiscopa Skirting
7,5x90 3\"/>




4100002
Burlington Sand 15X90 6\"/>

Products	pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
15x90 6"x36"	9	1,215	25,00	36	43,74	900
Mosaic	10		20,00			
Skirting	10		20,00			


Products	pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
15x90 6"x36"	9	1,215	25,00	36	43,74	900
Mosaic	10		20,00			
Skirting	10		20,00			

BURLINGTON GREY

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITAL HD AD IMPASTO COLORATO
HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN
FINISH OPACO RETTIFICATO / NATURAL RECTIFIED
THICKNESS 9,5 MM



4100006
Mosaic Grey 30X30 12”X12”




4100009
Battiscopa Skirting
7,5x90 3”x36”



4100003
Burlington Grey 15X90 6”X36”

Products	pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
15x90 6”x36”	9	1,215	25,00	36	43,74	900
Mosaic	10		20,00			
Skirting	10		20,00			

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	 BURLINGTON
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilineità degli spigoli straighthness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d’acqua water absorption	<0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm2	45 N/ mm2
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,69
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V3

Per questa collezione ci siamo ispirati alla Burlington, pietra caratterizzata da forti salti di tono e al tipico aspetto naturale e armonico che solo il tempo riesce a conferire, ogni lastra è diversa dall'altra. Ci ha affascinato la possibilità di riprodurre questo puzzle di sfumature, superfici e inclusioni che per tanto tempo sono rimaste nascoste.

For this first line we took inspiration from the Burlington stone uniqueness. It is a stone strongly characterized by huge jumps of tones and every slab is different from the other. Furthermore, it has an incredible natural and harmonic aspect that only the time succeeds to confer. We were fascinated by the possibility to reproduce this huge puzzle of tones, of different surfaces and inclusions that have been hidden for so long time.

41zero42.it

