

Nextone.



LEA
CERAMICHE

Nextone.

LEA

CERAMICHE



01.

Il segno essenziale.
Materia ceramica che
abita lo spazio.

The essential signature.
Ceramic matter
that lives in space.



Introduction.

Nextone è la collezione Lea Ceramiche che riproduce l'effetto pietra ingegnerizzato. Combinando quattro pietre di differenti cave, si è giunti alla definizione di grafiche inedite che ricreano una pietra non esistente in natura, ma dall'effetto estetico naturale e molto equilibrato.

Nextone is the collection by Lea Ceramiche with an engineered stone effect. The combination of four stones from different quarries contributed to the definition of all-new graphic designs, recreating a stone which does not exist in nature, but that has a natural and highly balanced aesthetic.



02.

Quattro declinazioni
cromatiche /
Four color shades.

Colori / Colors

- 01. Next Gray
- 02. Next White
- 03. Next Taupe
- 04. Next Dark

Finiture / Finishes

- naturale rett
- lappato rett
- grip rett

Materiale / Material

Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
10mm - 11mm

Formati / Sizes

90x90cm	36"x36"
45x90cm	18"x36"
60x120cm	24"x48"
60x60cm	24"x24"
30x60cm	12"x24"

Formati speciali /

Special sizes

Gamma 72

49,8x14,5cm 19^{1/2}"x5^{45/64}"

Gres spessorato L2 /

Extra thick porcelain
stoneware L2

20mm

Formati / Sizes

60x120cm	24"x48"
60x60cm	24"x24"

Nextone si contraddistingue per quattro varianti cromatiche. Tonalità neutre che spaziano dal candido White al luminoso Gray; dal caldo Taupe all'elegante Dark, mix di grigio e marrone scuro.

Nextone stands out for its four colourvariations: neutral tones that go from pure White to luminous Gray, and from warm Taupe to elegant Dark, a mixture of grey and dark brown.

Colors.



Varianti / Variations

- 01. Line
- 02. Dot
- 03. Mark

Finiture / Finishes
naturale rett

Materiale / Material
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
10mm

Formati / Sizes

- 60x60cm 24"x24"
- 30x60cm 12"x24"

Line, Dot e Mark sono le tre varianti sui fondi in finitura naturale declinate sui quattro colori della serie, che riproducono graficamente lavorazioni tipiche della pietra e texture del mondo tessile. Si integrano con le tonalità del fondo dando l'illusione di un rilievo, in realtà perfettamente pulibile. Ricreano leggeri effetti materici combinabili alle finiture naturale e lappata dei moduli di base.

Line, Dot and Mark are the three background variations with a natural finish available in the series' four colour tones, which graphically reproduce traditional stone processing and the look and feel of textiles. These are integrated with the colour tones of the background giving the illusion of texture while actually being perfectly easy to clean. They recreate subtle tactile effects which can be combined with the natural and honed finishes of the basic modules.

02a.

Variations.



02b.

Mosaici / Mosaics
Muretto
Mosaico Mix
Mosaico 144

Materiale / Material
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
10mm

Formato / Size
Muretto
30x60 cm 12"x24"

Mosaico Mix
30x30 cm 12"x12"

Mosaico 144
30x30 cm 12"x12"

I mosaici decorativi: Muretto, Mosaico Mix e Mosaico 144 sono proposti nei quattro colori della collezione. Geometrie, ispirazioni ed effetti di grande impatto da scegliere in base all'ambiente e allo stile del progetto.

Decorative mosaics: Muretto, Mosaico Mix and Mosaico 144 are proposed in the four colours of the collection. Geometrical shapes, stimuli and surfaces with great impact to choose from according to the setting and the style of the project.

Mosaics.





03. The Collection.

03a.

Next Gray.

WALL
Mark Next Gray 30x60
Gamma 72 Next Gray

FLOOR
Next Gray 60x120 nat



Next Gray 60x120 nat



FLOOR
Next Gray 60x120 nat

WALL
Gamma 72 Next Gray





Spazio al design. Next Grey esalta le texture e le geometrie delle superfici dando vita a sensazioni tridimensionali. L'ultima frontiera del grigio su cui, mobili e oggetti, colori e materiali dalla forte carica espressiva possono esprimere tutto il loro potenziale.

Design freedom Next Grey enhances the textures and geometries of surfaces giving rise to three-dimensional sensations. The final frontier of grey on which, furniture and objects, colours and materials with strong expressive power can draw out their full potential.

Mark Next Gray 30x60



Next Gray 90x90 lapp

03b.

FLOOR
Next Taupe 60x60 nat

WALL
Next Taupe 30x60 nat
Mosaico 144 Next Taupe 30x30
Mosaico Mix Next Taupe 30x30

Next Taupe.







Grigio con una nota di marrone chiaro, Next Taupe regala alle superfici un calore avvolgente, morbido e materico. Un'atmosfera di intimo relax ideale in tutti ambienti del vivere contemporaneo.

Grey with a slight touch of brown, Next Taupe gives surfaces an enveloping, soft and material warmth. An atmosphere of intimate relaxation, ideal for any contemporary living environment.

Next Taupe 60x60 nat





03c.

Next Dark.

Line Next Dark 30x60



Next Dark esprime eleganza e personalità, creando un ambiente dalle tonalità scure dove si stagliano i colori dei complementi d'arredo. Adatto a originali contesti abitativi così come a spazi commerciali di design.

Next Dark expresses elegance and personality, creating an environment with dark shades where the colours of the furnishing accessories stand out. Suitable for unconventional living contexts as well as commercial space design.





03d.

Una full immersion di luce che riempie l'habitat quotidiano. Next White è la cromia che imprime a pareti e pavimentazioni la calda freschezza della pietra, ampliando lo spazio circostante. Un colore versatile che dona armonia cromatica ad ogni ambiente.

A full immersion of light that fills the daily habitat. Next White is the colour scheme that gives walls and floors the warm freshness of stone, expanding the surrounding space. A versatile colour that gives chromatic harmony to any environment.

WALL
Dot Next White 30x60

FLOOR
Next White 60x120 nat

Next White.





FLOOR
Next White 60x120 nat

WALL
Dot Next White 30x60

FLOOR
Next White 60x120 nat

WALL
Dot Next White 30x60

Lea Ceramiche



Next White 60x120 nat





Nextone conquista le pavimentazioni degli spazi esterni grazie al sistema L2, 20mm di spessore e grandi performance. Resistenza e durevolezza in un affascinante effetto pietra, un must nei contesti outdoor.

Nextone conquers the flooring of outdoor spaces thanks to the 20mm thick L2 system which guarantees great technical characteristics. Resistance and durability with a fascinating stone effect, a must for outdoor settings.



Dot Next White 30x60

Next White

Next Gray



Next Taupe

Next Dark



Varianti / Variations

Dot



Line

Mark

Next White

Next White

Next White



Dot



Line

Mark

Next Gray

Next Gray

Next Gray



Varianti / Variations

Dot




Line




Mark

Next Taupe

Next Taupe

Next Taupe





Dot




Line




Mark

Next Dark

Next Dark


Next Dark







Formati / Sizes ^{LR}^T

Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 10mm – 11mm (Lato 90)


 gres porcellanato




30x60cm
12"x24"
NAT / LAPP




60x60cm
24"x24"
NAT / LAPP / GRIP



60x120cm
24"x48"
NAT / LAPP




45x90cm
18"x36"
NAT / LAPP




90x90cm
36"x36"
NAT / LAPP

Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 20mm

 L2



60x60cm
24"x24"
GRIP



60x120cm
24"x48"
GRIP


Finiture / Finishes

NAT – LAPP – GRIP

Formati speciali / Special sizes

Gamma 72

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White




49,8x14,5cm
19¹/₂"x5⁴⁵/₆₄"
NAT


Varianti / Variations ^{LR}^T

Dot

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



60x60cm
24"x24"
NAT



30x60cm
12"x24"
NAT

Line

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White




60x60cm
24"x24"
NAT




30x60cm
12"x24"
NAT

Mark

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



60x60cm
24"x24"
NAT




30x60cm
12"x24"
NAT

Mosaici / Mosaics

Muretto


Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



30x60 cm
12"x24"
NAT

Mosaico Mix*


Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



30x30 cm
12"x12"
NAT

Mosaico 144






Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



30x30 cm
12"x12"
NAT

*superfici mixate: nat + dot + line + mark / Mixed surfaces: nat + dot + line + mark

Fondi / Plain tiles





Spessore/thickness: 10mm – 11mm (Lato 90)					
		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark
					
 gres porcellanato	NAT	LGXNX30	LGXNX10	LGXNX20	LGXNX00
	LAPP	LGXNXL3	LGXNXL1	LGXNXL2	LGXNXL0
	GRIP	—	—	—	—
60x120cm 24"x48"	NAT	LGXNX30	LGXNX10	LGXNX20	LGXNX00
	LAPP	LGXNXL3	LGXNXL1	LGXNXL2	LGXNXL0
	GRIP	—	—	—	—
60x60cm 24"x24"	NAT	LGXNX30	LGXNX10	LGXNX20	LGXNX00
	LAPP	LGXNXL3	LGXNXL1	LGXNXL2	LGXNXL0
	GRIP	—	—	—	—
60x60cm 24"x24"	NAT	LGXNX30	LGXNX10	LGXNX20	LGXNX00
	LAPP	LGXNXL3	LGXNXL1	LGXNXL2	LGXNXL0
	GRIP	—	—	—	—
30x60cm 12"x24"	NAT	LGXNX30	LGXNX10	LGXNX20	LGXNX00
	LAPP	LGXNXL3	LGXNXL1	LGXNXL2	LGXNXL0
	GRIP	—	—	—	—
90x90cm 36"x36"	NAT	LGXNX30	LGXNX10	LGXNX20	LGXNX00
	LAPP	LGXNXL3	LGXNXL1	LGXNXL2	LGXNXL0
	GRIP	—	—	—	—
45x90cm 18"x36"	NAT	LGXNX30	LGXNX10	LGXNX20	LGXNX00
	LAPP	LGXNXL3	LGXNXL1	LGXNXL2	LGXNXL0
	GRIP	—	—	—	—

Spessore/thickness:
20mm







60x120cm 24"x48"	NAT	—	—	—	—
	LAPP	—	—	—	—
	GRIP	—	—	—	—
60x60cm 24"x24"	NAT	—	—	—	—
	LAPP	—	—	—	—
	GRIP	—	—	—	—





Varianti / Variations

			Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark
						
Dot	30x60cm 12"x24"	NAT	LGVNX53	LGVNX51	LGVNX52	LGVNX50
	60x60cm 24"x24"	NAT	LGWNX53	LGWNX51	LGWNX52	LGWNX50
Line	30x60cm 12"x24"	NAT	LGVNX63	LGVNX61	LGVNX62	LGVNX60
	60x60cm 24"x24"	NAT	LGWNX63	LGWNX61	LGWNX62	LGWNX60
Mark	30x60cm 12"x24"	NAT	LGVNX73	LGVNX71	LGVNX72	LGVNX70
	60x60cm 24"x24"	NAT	LGWNX73	LGWNX71	LGWNX72	LGWNX70

Formati speciali / Special sizes


Gramma 72 49,8x14,5cm 19 ¹ / ₂ "x5 ⁴⁵ / ₆₄ "					
		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark
					
	NAT	LGZNXL03	LGZNXL01	LGZNXL02	LGZNXL00





Mosaici / Mosaics


			Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark
						
Muretto	30x60 cm 12"x24"	NAT	LG9NX03	LG9NX01	LG9NX02	LG9NX00
Mosaico Mix*	30x30 cm 12"x12"	NAT	LG9NX23	LG9NX21	LG9NX22	LG9NX20
Mosaico 144	30x30 cm 12"x12"	NAT	LG9NX13	LG9NX11	LG9NX12	LG9NX10


*superfici mixate: nat + dot + line + mark / Mixed surfaces: nat + dot + line + mark

Spessore/thickness: 10mm


 gres porcellanato


		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark
					
	NAT	LGRNX30	LGRNX10	LGRNX20	LGRNX00
	LAPP	LGRNXL3	LGRNXL1	LGRNXL2	LGRNXL0



battiscopa
5,5x60cm / 2¹¹/₆₄"x24" rett


gradino plus*
35x120cm / 13³/₄"x48" rett


angolo dx gradino plus*
35x120cm / 13³/₄"x48" rett



angolo sx gradino plus*
35x120cm / 13³/₄"x48" rett


gradino plus*
35x60cm / 13³/₄"x24" rett


angolo gradino plus*
35x35cm / 13³/₄"x13³/₄" rett

Sezione gradino





4cm / 1⁹/₁₆"





* Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale. / Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales departement.


Spessore/thickness: 20mm


 L2


		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark
					
	GRIP	LG1NX30	LG1NX10	LG1NX20	LG1NX00



griglia*
15x60cm / 6"x24" rett



griglia angolare sx*
15x60cm / 6"x24" rett



griglia angolare dx*
15x60cm / 6"x24" rett



costa toro*
30x60cm / 12"x24" rett


costa toro angolare sx*
30x60cm / 12"x24" rett


costa toro angolare dx*
30x60cm / 12"x24" rett




costa retta*
30x60cm / 12"x24" rett




costa retta angolare sx*
30x60cm / 12"x24" rett



costa retta angolare dx*
30x60cm / 12"x24" rett


costa toro step*
30x60cm / 12"x24" rett


costa retta step*
30x60cm / 12"x24" rett



costa retta con gocciolatoio*
30x60cm / 12"x24" rett



costa toro con gocciolatoio*
30x60cm / 12"x24" rett



P R () T E C T

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



Azione potente.
Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione
Powerful action.
Eliminates microbes and prevents their reproduction



Efficacia eterna.
Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto
Eternal effectiveness.
Thanks to the technology permanently integrated into the product










Protezione continua.
Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare
Continuous protection.
Always active, 24 hours a day, with and without sunlight



Qualità garantita
dalla partnership
CON MICROBAN®
Guaranteed quality
by the partnership
with MICROBAN®

PANARIAgroup®
www.protect.panariagroup.it













Impieghi grès porcellanato / Uses

	Alberghi Hotels		Locali pubblici Public spaces
	Abitazioni Housing		Aeroporti Airports
	Bar - Ristoranti Bar - Restaurants		Centri commerciali Malls
	Negozi Shops		Stazioni Train stations

Impieghi L2 / Uses

	Vialetti Walkways		Parcheggi Parcking areas
	Parchi pubblici - giardini Public parks - gardens		Terrazze Terraces
	Camminamenti piscine Pool decks		Zone industriali Industrial areas
	Stabilimenti balneari Beach resorts		Aree urbane Urban areas

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Gres tutta massa UGL / Full-body porcelain UGL				Conforme / According to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) EN 14411 G (Gruppo/Group Bla) ANSI A137.1 Porcelain tiles (P1 Class)			
		Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values			
	Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%			
	Sforzo di rottura S /Breaking strength	ISO 10545-4	≥ 1300 N/mm²	2500 N 10mm / 13600 N 20mm			
		ASTM C1505	≥ 250 lbf	600 lbf 10mm / 2800 lbf 20mm			
	Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²			
	Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³			
	Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Requisito non previsto/No provision	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
		ASTM C372	Requisito non previsto/No provision	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14	Classe/Class 3 Min.	5 Resistente/Resistant			
		ASTM C1378	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Class A Resistente/Resistant			
	Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant			
		ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Class A Resistant			
	Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12	Nessuna alterazione/No alteration	Resistente/Resistant			
		ASTM C1026	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistant			
	Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN 51130	—	R10 (nat.) / R11 (grip - 20mm)			
		DIN 51097	—	B (A+B) (nat.) / C (A+B+C) (grip - 20mm)			
		BCR-TORTUS	—	μ >0,40 (nat. - grip - 20mm)			
		ANSI A326.3	—	DCOF ≥ 0.42			
		AS/NZS 4586:2013	—	P3 (nat.) / P4 (grip - 20mm)			
		BS 7976:2002	—	PTV 36+ WET (SI.96) (nat.) PTV 36+ WET (SI.55) (grip - 20mm)			
	Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE,	Classe / Class A1 (wall)			
		EN 9239-1	UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 ^{fl} (floor)			
	Diffusione di fiamma /Flame spread	ASTM E84	No provision	Class A			
	Robinson floor tester	ASTM C627	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	≥ 14 cycles Extra Heavy Commercial (over concrete)			
	Conducibilità termica /Thermal conductivity	EN 12524	—	λ = 1,3 W/m° K / 0.7 BTU/ft h° F			
	fuga minima consigliata (**) recommended minimum joint (**)	INDOOR	—	2mm			
		OUTDOOR	—	5mm circa/ approx.			
	Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V4 Variazioni sostanziali /Substantial variation			

(*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
the width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

Articolo	Scatola		Pallet		
	cm	inch	pz	mq	kg
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	32,5
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	32,5
Fondo (20mm)	60x60	24"x24"	2	0,72	32,5
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	35,5
Fondo (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,72	32,5
Fondo	90x90	36"x36"	2	1,62	40,0
Fondo	45x90	18"x36"	3	1,22	30,0
Fondo Gramma 72	49,8x16,9	19 ^{1/2} "x6 ^{5/8} "	14	1,01	23,0
Muretto	30x60	12"x24"	4	0,72	15,6
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	10,0
Mosaico 144	30x30	12"x12"	5	0,45	10,0
Battiscopa	5,5x60	2 ^{11/64} "x24"	12	7,2 m.l.	8,5
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	2	0,84	23,2
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	1	0,42	12,4
Gradino plus	35x60	13 ^{3/4} "x24"	4	0,84	21,4
Angolo gradino plus	35x35	13 ^{3/4} "x13 ^{3/4} "	2	0,25	6,7

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Panariagroup
Marketing &
Communications

T +39 0536 837811
E info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.

MILANO
Showroom Lea Ceramiche
Via Durini, 3
20122 Milano
T +39 02 76011406
E showroom_milano@ceramichelea.it

PARIGI
Lab Lea Ceramiche
Rue Therese, 20 -
Rue des Moulins, 1
1^{ere} Arrondissement
(Métro Pyramides)
75001 Paris
T +33 648116844

USA
Lea North America, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217
T +1 704 522 6300
E info@leausa.us
www.leausa.us

Certificazioni / Certifications



ISO 14001



ISO 9001



EN 14411
Marchio CE



Leed^{III}



Leed^{II}



Stabilimento di
Fiorano M. (MO)



Emas



Ceramics of Italy

*MARCHIO CE Le DOP sono disponibili sul sito internet/DOP are available on the website www.ceramichelea.it

**LEED Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

***Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Waterfall è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito www.ceramichelea.com).
Waterfall is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website www.ceramichelea.com).

Nextone overview

Colori / Colors





Varianti / Variations



Formati / Sizes ^{LRT}

Fondi/Plain Tiles
10mm - 11mm (Lato 90)

 gres porcellanato




Formati speciali/
Special sizes



49,8x14,5cm
19 1/2"x5 45/64"
NAT

Fondi/Plain Tiles
20mm

 L2



Varianti/Variations



Mosaici/Mosaics



Materiale/material:
Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 10mm - 11mm - 20mm

www.ceramichelea.it